

B O S N A I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U N S K O - S A N S K I K A N T O N
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Broj: 07-11-5-6874/20

Bosanska Krupa, 19.05.2021.godine

Na osnovu člana 70.stav (4) i (6), a u vezi člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabavke s namjerom provođenja e-aukcije- Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama-I faza, prihvatajući prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

ODLUKU
o poništenju postupka nabavke

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke- Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama-I faza, obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-3-103/20 od 28.10.2020. godine, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-106/20 od 10.11.2020. godine, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-2/21 od 28.01.2021. godine, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-9/21 od 15.03.2021. godine i ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-10/21 od 13.04.2021. godine, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, shodno članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

Član 2.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa istovremeno sa upućivanjem odluke ponuđačima koji je učestvovali u postupku predmetne nabavke.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-5-6874/20 od 28.10.2020. godine. Predmetna nabavka - Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama- I faza, pokrenuta je putem otvorenog postupka s namjerom provođenja e-aukcije. Obavještenje o nabavci broj broj 1272-1-3-140-3-103/20 od 28.10.2020. godine, zajedno sa tenderskom dokumentacijom- objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 69/20 od 30.10.2020. godine, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-106/20 od 10.11.2020. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“ broj 73/20, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-2/21 od 28.01.2021. godine, objavljeno na portalu JN i u „Službenom glasniku BiH“ broj 74/21, ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-9/21 od 15.03.2021. godine, zajedno sa tenderskom dokumentacijom- objavljeno na portalu JN, i u „Službenom glasniku BiH broj 17/21 i ispravka za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-10/21 od 13.04.2021. godine, zajedno sa tenderskom dokumentacijom- objavljeno na portalu JN, i u „Službenom glasniku BiH broj 23/21.

Na tendersku dokumentaciju broj 07-11-5-6874/20 žalbe je ulagao ponuđač „LUMINOS“ doo Sarajevo, te nakon posljednjeg žalbenog postupka isti okončan odbacivanjem žalbe kao neuredne -

zaključak Ureda za razmatranje žalbi Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-3485-7/20 od 21.1.2021. godine.

Ugovorni organ je dana 28.01.2021. godine nastavio postupak javne nabavke i izvršio izmjenu obavještenja o nabavci broj 1272-1-3-140-3-103/20 od 28.10.2020. godine i ispravci za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-106/20 od 10.11.2020. godine u dijelu koji se odnosi na rokove za prijem ponuda, te odredio novi rok za prijem ponuda 05.02.2021. godine. Međutim, na tako određen rok za prijem ponuda žalbu je opet uputio kandidat/ponuđač „LUMINOS“ doo Sarajevo navodeći da je ostavljeni rok za dostavu ponuda kratak. Razmatrajući navode žalbe Ugovorni organ je utvrdio da je od prekida postupka zbog ranije izjavljene žalbe proteklo dosta vremena, te da se u konkretnom slučaju radi o zaista složenoj tenderskoj dokumentaciji koja zahtjeva više vremena za pripremu ponude, pa je ovaj ugovorni organ uvažio žalbeni navod koji se odnosi na određeni novi rok za predaju ponuda naveden u ispravci za obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-140-8-2/21 od 28.01.2021. godine i odredio novi rok za prijem ponuda 12.02.2021. godine do 13:00 sati i rok za otvaranje ponuda 12.02.2021 godine u 13:30 sati.

Na „nepravilno“ vođenje postupka predmetne javne nabavke žalbu je izjavio „Nexen“ d.o.o. Banja Luka, koga zastupa punomoćnik Boris Mandić, advokat iz Istočnog Sarajeva pristigla na protkol ugovornog organa 09.02.2021.godine.

Zbog izjavljene žalbe postupak je obustavljen zaključkom broj 07-11-5-6847/20 od 10.02.2021. godine i svi učesnici koji su preuzeli TD u postupku su obavješteni, a žalba je prosljeđena Uredu za razmatranje žalbi Mostar.

Žalba odbačena kao neuredna zaključkom Ureda za razmatranje žalbi-Filijala Mostar broj JN2-03-07-1-478-6/21 od 11.03.2021. godine.

Ugovorni organ je izvršio izmjenu tenderske dokumentacije i obavijestio ponuđače o nastavku postupka dana 15.03.2021. godine.

Dana 23.03.2021. godine na protokol ugovornog organa ponovo je pristigla žalba na tendersku dokumentaciju, izjavljena od strane potencijalnog ponuđača doo „PROTON“ Tuzla.

Ugovorni organ je obustavio postupak javne nabavke zaključkom od 23.03.2021. godine i žalba je u cijelosti usvojena Rješenjem broj 07-11-5-6874/20 od 25.03.2021. godine.

Dana 12.04.2021. godine Ugovorni organ je obavijestio ponuđače o nastavku postupka i izmjenio tendersku dokumentaciju u pogledu usvojenih žalbenih navoda.

S obzirom na izvršene izmjene u tenderskoj određeni su novi rokovi za dostavljanje ponuda 30.04.2021. godine do 12:00 sati i vrijeme otvaranja ponuda: 30.04.2021. godine u 13:00 sati.

Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa pristigle su tri ponude, a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenice koja radi na protokolu ugovornog organa i to ponude:

1. **d.o.o „DEMA&S“ Mostar**, broj protokola: 07-11-5-6874-8/20, 23.3.2021. godina u 9,51 sati i broj protokola: 07-11-5-6874-12/20, 29.4.2021. godina u 11,20 sati
2. **KONZORCIJ-ovlašteni predstavnik d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo** broj protokola: 07-11-5-6874-13/20, 30.4.2021. godina u 10,15 sati
3. **d.o.o „NEXEN“ Banja Luka** broj protokola: 07-11-5-6874-14/20, dana 30.4.2020. godina u 10,15 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 30.04.2021. godine u 13,00 sati izvršila javno otvaranje ponuda i na zapisnik konstatovala:

1. **Ponuđač d.o.o.,„DEMA&S“ Mostar**, dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:
cijena ponude: **323.486,00 KM bez PDV,**
iznos PDV: **54.992,62 KM**
ukupna cijena ponude: **378.478,62 KM sa PDV- om,**
Nema popusta
2. **Ponuđač d.o.o. “MALCOM“ Sarajevo (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)** dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: **323.517,94 KM bez PDV,**
iznos PDV: **54.998,05 KM**
ukupna cijena ponude: **378.515,95 KM sa PDV- om,**
Nema popusta

3. Ponuđač d.o.o.,NEXEN“ Banja Luka dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: **323.518,70 KM bez PDV,**
iznos PDV: **54.998,18 KM**
ukupna cijena ponude: **378.516,88 KM sa PDV- om,**
Nema popusta

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u zapisniku o evaluaciji ponuda na radnim sastancima održanim dana 30.4.2021. godine, 11.05.2021. godine, 12.05.2021. godine i 17.05.2021. godine, a u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijumima iz tenderske dokumentacije izvršila evaluaciju ponuda i dokumentacije dostavljene uz ponude te konstatovala da pristigle ponude nisu prihvatljive jer iste nisu ispunile uslove postavljene tenderskom dokumentacijom kako slijedi:

Ponuđač d.o.o.“DEMA&S“ Mostar nije ispunio uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač d.o.o.“DEMA&S“ Mostar je za dva inženjera elektro struke dostavio ovjerene fotokopije diploma i ovjerena fotokopije uvjerenja o položenim stručnim ispitima, a nije dostavljen dokaz o najmanje pet godina iskustva na poslovima slične prirode a što je traženo tačkom 14.3.2.TD. Tačkom 14.3.1. TD kao uslov je postavljeno da ponuđač ima na raspolaganju u stalnom radnom odnosu ili po drugom osnovu izvršeno angažovanje 5 (pet) radnika elektro struke, od kojih 4 (četiri) električara i jednog elektrotehničara sa minimalno tri godine radnog iskustva u struci, a tačkom 14.3.2.TD kao dokazi navedenog su tražene ovjerene fotokopije diploma za tražene radnike elektro struke i dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Ponuđač je dostavio ovjerene fotokopije diploma za: tehničar PTT saobraćaja-1, elektroenergetičar-1, električar-1, tehničar telekomunikacija-1, elektromehaničar-2. Ponuđač nije dostavio dokaze o radnom iskustvu u struci za četiri električara i jednog elektrotehničara. Dakle, ponuđač nije ispunio uslove tražene tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD.

Ponuđač d.o.o. Nexen nije ispunio uslove tražene tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač d.o.o. Nexen nije dostavio Izjavu o angažovanju tehničkog osoblja bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljača kako je to traženo tačkom 14.3.2.TD. Tačkom 14.3.1. TD kao uslov je postavljeno da ponuđač ima na raspolaganju u stalnom radnom odnosu ili po drugom osnovu izvršeno angažovanje 5 (pet) radnika elektro struke, od kojih 4 (četiri) električara i jednog elektrotehničara sa minimalno tri godine radnog iskustva u struci, a tačkom 14.3.2.TD kao dokazi navedenog su tražene ovjerene fotokopije diploma za tražene radnike elektro struke i dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Ponuđač je dostavio ovjerene fotokopije diploma za: tehničar elektroenergetike-2, elektrotehničar energetike-1, KV elektroinstalater-1, elektrotehničar za industrijske mašine i uređaje-1. Ponuđač je dostavio Potvrdu o radnom iskustvu bez navođenja da li se radi o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima kako je to traženo TD za diplomiranog inženjera elektro struke, odnosno radnom iskustvu u struci kako je to traženo TD za četiri električara i jednog elektro tehničara. Dakle, ponuđač nije ispunio uslove tražene tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD.

Ponuđač d.o.o. „MALCOM“ Sarajevo je dostavio Izvještaj o računima poslovnog subjekta Centralne banke iz kojeg je vidljivo da ponuđač ima devet aktivnih računa. Naime, ponuđač je shodno navedenom dostavio 3 (tri) potvrde poslovnih banaka koje nisu uredne i to potvrde izdane od strane UniCredit Bank,i INTESA SANPAOLO BANK BANKA i SBERBANK jer iste ne sadrže sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz istih nije vidljivo da računi nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (30.10.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD. Nadalje, član konzorcija „MIG ELEKTRO“ D.O.O. MRKONJIĆ GRAD je dostavio Izvještaj o računima poslovnog subjekta Centralne banke iz kojeg je vidljivo da ima sedam aktivnih računa. Nadalje, ponuđač

je dostavio četiri potvrde poslovnih banaka od kojih tri potvrde nisu uredne i to: NLB banke, UniCredit Bank i Raiffeisen Bank jer iste ne sadrže sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz istih nije vidljivo da računi nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (30.10.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD. Nadalje, ponuđač nije dostavio potvrde za dva aktivna računa kod ProCredit Bank.

Član konzorcija „MIG ELEKTRO“ D.O.O. MRKONJIĆ GRAD dostavio je za jednog inženjera elektro struke dostavio ovjerenu fotokopiju diplome i ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu i ovjerenu kopiju radne knjižice. Iz ovjerene fotokopije radne knjižice nije vidljivo da ima najmanje pet godina iskustva na poslovima slične prirode a što je traženo tačkom 14.3.2.TD.

Tačkom 14.3.1. TD kao uslov je postavljeno da ponuđač ima na raspolaganju u stalnom radnom odnosu ili po drugom osnovu izvršeno angažovanje 5 (pet) radnika elektro struke, od kojih 4 (četiri) električara i jednog elektrotehničara sa minimalno tri godine radnog iskustva u struci, a tačkom 14.3.2.TD kao dokazi navedenog su tražene ovjerene fotokopije diploma za tražene radnike elektro struke i dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Ponuđač je dostavio ovjerene fotokopije diploma za: tehničar elektroenergetike-1, elektromonter mreža i postrojenja-1, električar-1, elektroinstalater-3. Dakle, ponuđač nije ispunio uslove tražene tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD.

Nadalje, dostavljene su fotokopije radnih knjižica za lica sa naprijed navedenom stručnom spremom da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci, što je traženo tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD. Radna knjižica nije valjan dokaz o traženom radnom iskustvu u struci.

Član konzorcija „LUMINOS“ d.o.o. je dostavio Izveštaj o računima poslovnog subjekta Centralne banke iz kojeg je vidljivo da ima dva aktivna računa. Nadalje, ponuđač je dostavio jednu potvrdu poslovne banke Union Banka koja nije uredna jer ista ne sadrži sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz istih nije vidljivo da računi nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (30.10.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD.

Kada su u pitanju zahtjevi i tehničke karakteristike traženih svjetiljki prema uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji Prilog 17.,18. i19. **Grupa ponuđača doo „MALCOM“ Sarajevo, doo „LUMINUS“ Sarajevo i „MIG ELEKTRO“ doo** i ponuđač **d.o.o „NEXEN“ Banja Luka** nisu zadovoljili i ispunili tehničke uslove odnosno karakteristike svjetiljki tražene gore navedenim prilogima (detaljno pojašnjenje dato u zapisniku o evalauciji ponuda koje se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku).

Naime, kod **grupe ponuđača doo „MALCOM“ Sarajevo, doo „LUMINUS“ Sarajevo i „MIG ELEKTRO“ doo** utvrđeno je nakon uvida u dokumentaciju i dostavljeni primjerak svjetiljke (TIP 1A, TIP 2 i 2A, TIP 3 i 3A, TIP 4 i 4A, TIP 5 i 5A, TIP 6, TIP 12 i TIP 13 i 13 A) da ista ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije u prilogu 17. i to:

-**svjetiljka TIP 1A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

- **svjetiljka TIP 2 i 2 A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem. i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoeфикаsnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosfere uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

- **svjetiljka TIP 3 i 3A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem. i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoeфикаsnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosfere uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

-**svjetiljka TIP 4 i 4A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem. i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoeфикаsnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosfere uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

-**svjetiljka TIP 5 i 5 A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

-**svjetiljka TIP 6** ukrasni poklopac izrađen od UV stabilisanog polikarbonata, u kombinaciji sa kućištem daje oblik polulopte gornjem delu svjetiljke i nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje

unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

-svjetiljka TIP 12 nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem, i nema sistem za direktnu montažu na stub završetka Ø48-60 mm, vertikalno, centralno osno simetrično u odnosu na stub.

-svjetiljka TIP 13 i 13 A NE ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije u prilogu 17. i to: Reflektor, smešten na poklopcu svjetiljke, omogućava indirektnu distribuciju svjetla i smanjuje blještanje.

- SISTEM DALJINSKOG UPRAVLJANJA SeCo Tehnička dokumentacija u ponudi nije dostavljena
Sistem daljinskog upravljanja SeCo NE ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije u prilogu 17.

Kod ponuđača **d.o.o „NEXEN“ Banja Luka** utvrđeno je a nakon uvida u dokumentaciju i dostavljeni primjerak svjetiljke (TIP 1A, TIP 2 i 2A, TIP 3 i 3A, TIP 4 i 4A, TIP 5 i 5A, TIP 6, TIP 12 i TIP 13 i 13 A) da iste ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije **u prilogu 17. i to:**

svjetiljka TIP 1A nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

- svjetiljka TIP 2 i 2 A nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem. i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

- svjetiljka TIP 3 i 3A nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem. i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

-svjetiljka TIP 4 i 4A nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem. i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

-svjetiljka TIP 5 i 5 A nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

-svjetiljka TIP 6 ukrasni poklopac izrađen od UV stabilisanog polikarbonata, u kombinaciji sa kućištem daje oblik polulopte gornjem delu svjetiljke i nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

-svjetiljka TIP 12 nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem, i nema sistem za direktnu montažu na stub završetka Ø48-60 mm, vertikalno, centralno osno simetrično u odnosu na stub.

-svjetiljka TIP 13 i 13 A ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije u prilogu 17. i to: Reflektor, smešten na poklopcu svjetiljke, omogućava indirektnu distribuciju svjetla i smanjuje blještanje

-Prilog 19. Tehnička dokumentacija u ponudi na stranici 105-NE ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije.

Na nastavku sastanka Komisije za provođenje postupka javne nabavke dana 17.05.2021. godine vanjsko stručno lice Mujaga Hairlahović-član komisije imao određene sugestije i primjedbe u pogledu ispunjenosti uslova ponuđača d.o.o.“DEMA&S“ Mostar iz člana TD 14.3.Tehnička i profesionalna sposobnost u skladu sa članom 51.ZJN, pa je Komisija ponovno razmatrala priloženu dokumentaciju ponuđača u dijelu koji se odnosi na tačku 14.3.1-b) i 14.3.2.-b) TD.

Nakon razmatranja Komisija je zauzela stav kako slijedi:

*Ponuđač d.o.o.“DEMA&S“ Mostar je za dva inženjera elektro struke dostavio ovjerene fotokopije diploma i ovjerena fotokopije uvjerenja o položenim stručnim ispitima, a nije dostavljen dokaz o najmanje pet godina iskustva na poslovima slične prirode a što je traženo tačkom 14.3.2.TD. Tačkom 14.3.1. TD kao uslov je postavljeno da ponuđač ima na raspolaganju u stalnom radnom odnosu ili po drugom osnovu izvršeno

angažovanje 5 (pet) radnika elektro struke, od kojih 4 (četiri) električara i jednog elektrotehničara sa minimalno tri godine radnog iskustva u struci, a tačkom 14.3.2.TD kao dokazi navedenog tražena je izjava o angažovanom tehničkom osoblju, bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljača te ovjerene fotokopije diploma za tražene radnike elektro struke i dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva u struci. Ponuđač je dostavio ovjerene fotokopije diploma za: tehničar PTT saobraćaja-1, elektroenergetičar-1, električar-1, tehničar telekomunikacija-1, elektromehaničar-2. Ponuđač nije dostavio dokaze o radnom iskustvu u struci za četiri električara i jednog elektrotehničara. Ponuđač je u sklopu Izjave o angažovanju tehničkog osoblja koja je tražena tačkom 14.3.2-b) TD naveo podatke tehničkog osoblja u pogledu radnog staža/god.radnog iskustva iz kojih podataka nije vidljivo da se radi o radnom iskustvu na poslovima slične prirode za diplomiranog inženjera elektro struke odnosno radnom iskustvu u struci za četiri električara i jednog elektrotehničara. Takođe podaci iz kolone Zanimanje/Radno mjesto ne odgovaraju podacima iz priloženih diploma, izuzev jednog uposlenika (električar). Dakle, ponuđač nije ispunio uslove tražene tačkom 14.3.1 i 14.3.2.TD.

Dva člana Komisije i to vanjsko stručno lice-Mujaga Hairlahović i član Komisije-Suad Redžić su bili PROTIV naprijed navedenog uz obrazloženje da sva tri ponuđača ispunjavaju uslove i da navedenom kvalifikacionom strukturom i iskustvom mogu obaviti posao.

S obzirom na sve gore navedeno Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila Ugovornom organu da poništi postupak javne nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama iz razloga jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Razmatrajući prijedlog Komisije, a s obzirom na konstatovano u zapisniku o evaluaciji ponuda, Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije da se predmetni postupak poništi.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila i utvrdila da ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu svega navedenog, Ugovorni organ je prihvatio prijedloge Komisije za provođenje postupka javne nabavke, a cijeneći odredbe članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i donio odluku kao u dispozitivu

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

Obrađivač:

Selma Bužimkić, dipl. pravnik

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović, dipl. ecc

Dostavljeno:

1. d.o.o „DEMA&S“ Mostar
2. d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo, (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)
3. d.o.o „NEXEN“ Banja Luka
4. Web stranica općine
5. U spis
6. a/a